金采科技 服務 熱忱 專業
GOLDPICK
Gold-Pick Technology Enterprises Ltd

FOCUSING ON IOT-DRIVEN DIGITALIZATION

產品技術簡報

G88

AM + 金屬探測整合系統

時尚壓克力外殼設計，整合聲磁（AM）與金屬探測雙技術，為零售空間打造高端、可靠的防盜門禁。



金采科技 GOLD-PICK • 03 / 2026

產品概述

最新的 AM 系統（G88）採用時尚的壓克力外殼設計，整合 **AM + 金屬探測** 功能，性能卓越、外觀高端，可提升任何零售空間的風格。系統支援 **級聯配置**，可保護長達 2 公尺的通道且互不干擾。

2 m

單通道最大覆蓋寬度

8

級聯最多連接天線數

2 合1

AM + 金屬探測雙技術



SLEEK ACRYLIC HOUSING

02 — KEY FEATURES

主要特色

01

廣域通道覆蓋

基於最小 A4 尺寸金屬箔的探測，單一通道覆蓋範圍可達 **2 公尺**。

02

雙技術級聯

採用 AM 與金屬探測雙技術設計，支援級聯，最多可連接 **8 根天線**。

03

靈活遠端調校

支援本機軟體、行動應用程式與雲端遙控，現場支援快速高效。

註：有關安裝詳情，請參閱安裝說明。

組合模式

雙通道 Dual-Aisle

3 ANTENNAS

MD_RX	MD_TX	MD_RX

中央發射天線同時服務左右兩側，以最少設備保護兩條通道。

單通道 Single-Aisle


2 ANTENNAS

MD_TX	MD_RX

一發一收標準配置，適用於單一出入口通道。

CASCADE TOPOLOGY

佈線示意



04 — SPECIFICATIONS

技術規格

中心頻率	20–28 KHz (MD) · 58 KHz (AM)
耗電量	< 25 W
單體尺寸	1606.3 × 403.1 × 131.0 mm

電源	24 VDC
亞克力厚度	20 mm
檢測距離	**通道覆蓋達 2 m** (min. A4 金屬箔)

- 標準檢測距離可能因安裝環境而異，並可能因周圍條件而更大。

CONTACT

金采科技企業有限公司

Gold-Pick Technology Enterprises Ltd.

ADDRESS

235024 新北市中和區 No. 106, Sec. 2, Guanghuan Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

PHONE

02-2557-7028

EMAIL · WEB

gold-pick@gold-pick.com.tw

www.gold-pick.com.tw

影片介紹

© 2026 Gold-Pick Technology Enterprises Ltd. · Focusing on IoT-Driven Digitalization Across Industries