
金采科技 服務 熱忱 專業
GOLDPICK
Gold-Pick Technology Enterprises Ltd

AM ESSENTIAL FLOOR ANTENNA

GA86

AM 地板天線

磁聲式（58KHz）埋地防盜天線 · 新世代高性價比解決方案




服務 • 熱忱 • 專業

www.gold-pick.com.tw

產品概述

GA86 是金采科技推出的新世代高性價比 AM **磁聲式地板天線** ，採埋地隱藏式安裝，支援遠端遙控、App 調校與軟體調整，專為 **快速安裝**與**穩定運作**而設計。

歷經大規模實地部署驗證，是兼顧成本與防盜效能的理想選擇，適用於量販賣場、品牌門市、超市與連鎖通路。



控制器主機 + 埋地天線面板

58 KHz
磁聲式中心工作頻率

<80 W
低功耗（1 控制器 + 2 天線）


1.4 m
最高偵測高度（T010）

產品特色

01	**一體化整合設計**	整合主板的精巧結構，體積輕巧、配線單純，現場安裝快速到位。
02	**隱藏式防水埋設**	埋設於地磚下方，防水保護、外觀無痕，賣場動線完整不受干擾。
03	**遠端智慧調校**	支援遠端遙控、App 與軟體調整，維護更省時省力，降低到場成本。
04	**高性價比部署**	輕量化設計，運輸與佈署成本低，適合連鎖通路大規模快速導入。

系統組成與尺寸


控制器主機 Controller



尺寸 382.5 × 222 × 76 mm

多埠連接介面

埋地天線面板 Floor Antenna



厚度僅 25 mm 超薄埋設

可選 2000 / 1800 / 1600 mm

技術規格

中心頻率 Central Frequency	58 KHz（AM 磁聲式）
工作電壓 Working Voltage	AC 15V-0-15V / AC 48V
功率消耗 Power Consumption	< 80W（1 控制器 + 2 天線）
供電電源 Power Supply	115 / 220V 50–60Hz AC
偵測高度 Detection Height	RS01：1m 以上 · T010：1.2–1.4m（一般環境）
天線尺寸 Dimension (L×W×T)	2000×720×25 / 1800×720×25 / 1600×720×25 mm

CONTACT US

與我們聯絡

智慧零售 · 防盜 · 人流 · RFID · 熱顯像 · 空氣品質 — 一站式專案規劃

TEL
+886-2-2557-7028

FAX
+886-2-2221-0875

E-MAIL
gold-pick@gold-pick.com.tw

WEB
www.gold-pick.com.tw

ADDRESS
235024 新北市中和區光環路二段 106 號

金采科技企業有限公司 Gold-Pick Technology Enterprises Ltd

© 2005–2026 金采科技企業有限公司 版權所有