金采科技 服務 熱忱 專業

GOLDPICK

Gold-Pick Technology Enterprises Ltd

產品型錄 · PRODUCT CATALOG

EM-910

圖書館安全系統

EM System for Library — 電磁感應式商品防盜系統



金采科技企業有限公司 Gold-Pick Technology Enterprises Ltd.

產品概述 OVERVIEW

精密檢測 × 超高偵測率 專為高端場域而生

整合燈光、聲音、警報與效果設計，具備精確警報與超高檢測率。專為全球高端圖書館、檔案館等場域打造的電磁感應式商品防盜系統。

98%	3cm	80khr
磁條相容偵測率	最短可探測磁條	平均待機時間



功能特色 KEY FEATURES

六大核心技術優勢

01

高靈敏度 DMPD

採用動態多相位檢測技術，最短可探測 3cm 磁條，高效涵蓋市面全部磁條產品。

02

高穩定 DSP

搭載先進 DSP 數位訊號處理技術，完美確保系統的穩定性與可靠性。

03

低誤報率

先進自檢能力，有效識別並過濾外界干擾源，實現高靈敏、無誤報的理想效果。

04

抗金屬能力強

智能數位微電腦控制與三環同步濾波技術，大幅提升抗金屬干擾並自動調節。

05

保護範圍廣

圖書、藥品、化妝品、影音製品，乃至 CD、隨身硬碟、筆電等電子產品皆可防護。

06

技術針對性強

針對大型書店、圖書館、藥妝店、影音店等不同安裝需求量身設計。

系統款式 SYSTEM TYPES

單通道 / 雙通道 彈性選配



SINGLE CHANNEL


單通道系統

· 主機尺寸 320 × 262 × 75 mm

· 輸出電壓 AC 5V

· 單通道保護寬度 75–100cm

· 適合單一出入口場域



DUAL CHANNEL

雙通道系統

· 主機尺寸 347 × 298 × 83 mm

· 輸出電壓 AC 15V

· 多天線延伸更寬通道

· 適合大型館舍與寬通道

技術規範 SPECIFICATIONS

完整技術規格

材質	**橡木烤漆**	內部線圈	**純銅線**
訊號處理	**DMPD + DSP 多重濾波**	警報方式	**燈光聲音警報**
偵測範圍	**高 5–175cm / 寬 75–100cm**	偵測率	**相容性 98%**
平均待機	**> 80,000 小時**	輸入電壓	AC 110V / 60Hz
天線尺寸	60 × 5 × 180 cm	輸出電壓	**雙 AC15V / 單 AC5V**
主機尺寸	347×298×83 / 320×262×75	擴展性	**CCTV / 門禁 / RFID 連動**

※ RX 至主機線長約 5M、TX 至主機線長約 5.8M；線長增加不可超過 10M。

應用場域 APPLICATIONS

廣泛適用於各類零售與館藏場域

不僅保護圖書與館藏，更涵蓋藥品、化妝品、影音與電子產品，是多元場域的防盜首選。

01

圖書館 · 檔案館

大型館舍與館藏防盜

02

大型書店

連鎖與獨立書店出入口

03

藥妝店

藥品與化妝品防護

04

影音店

CD / DVD 影音製品

05

化妝品店

高單價商品防盜

06

3C 電子賣場

隨身硬碟 · 筆電防護

金采科技 服務 熱忱 專業

GOLDPICK

Gold-Pick Technology Enterprises Ltd

歡迎洽詢報價與安裝

EM-910 圖書館安全系統 可與 CCTV、門禁、RFID 整合連動

電話 TEL
02-2557-7028

傳真 FAX
02-2221-0875

官方網站 WEB
www.gold-pick.com.tw

影片介紹