金采科技 服務 熱忱 專業

GOLDPICK

Gold-Pick Technology Enterprises Ltd


• EAS LIBRARY SECURITY SYSTEM

EM-920

圖書館安全系統

進口雙面全壓克力設計、投射式警報燈光，精確的警報與超高檢測率——大型書店、圖書館、藥妝店、影音店的首選防盜系統。

低磁通量標籤可使用




TEL 02-2557-7028 FAX 02-2221-0875 www.gold-pick.com.tw

01 / PRODUCT OVERVIEW

為高人流場域而生 的防盜守護

採用進口雙面全壓克力材料設計，耐磨性強、晶瑩剔透；警報燈光採用投射效果設計，具有精確的警報與超高的檢測率，是國內外大型書店、出租書店、圖書館、藥妝店、影音店、化妝品店的首選產品。

90–110cm	98%	80,000h+
單通道保護寬度	磁條偵測相容率	平均待機時間



單通道天線 165 × 59 × 2.5 cm

02 / KEY FEATURES

功能特色

DMPD 動態多相位檢測 + DSP 多重濾波，兼顧高靈敏度與零誤報的理想效果。

01
保護寬度
單通道 90–110cm，依磁條長度感應範圍不同。

02
高靈敏度
DMPD 動態多相位檢測，最短可探測 3cm 磁條。

03
高穩定性
世界先進 DSP 技術，確保系統穩定與可靠。

04
低誤報率
先進自檢能力，有效識別並過濾外界干擾源。

05
抗金屬干擾
三環同步濾波技術，自動調節抗金屬干擾。

06
保護範圍廣
圖書、藥品、化妝品、影音製品及 CD / 3C 產品。

07
安全技術檢驗
通過嚴格產品質量檢測中心檢驗認證。

08
美觀時尚設計
日本進口壓克力，全反射投射式警報燈光。

09
綠色環保
功率 < 5W，省電耐用、對人體無輻射。


03 / SPECIFICATIONS

技術規範

外觀設計	**日本進口水晶透明壓克力**	平均待機	> 80,000 小時
內部線圈	**純銅線**	輸入電壓	AC 110V
信號處理	DMPD + DSP 多重濾波	輸出電壓	**雙通道 15V / 單通道 5V**
警報方式	**燈光投射 + 聲音警報**	工作頻率	1 KHz
偵測範圍	**高 5–175cm / 寬 75–100cm**	輸出功率	35W
偵測率	**各種磁條相容性 98%**	天線尺寸	165 × 59 × 2.5 cm

擴展性 | 可與 CCTV 監控、門禁系統、RFID 連動使用。


機型規格




單通道 · SINGLE

單通道防盜系統

主機尺寸	320 × 262 × 75 mm
輸出電壓	AC 5V
保護寬度	90–110 cm







雙通道 · DUAL

雙通道防盜系統

主機尺寸	347 × 298 × 83 mm
輸出電壓	AC 15V
通道配置	**雙側雙天線**

線長　RX 至主機約 5M，TX 至主機約 5.8M；線長延伸增加不可超過 10M。



05 / APPLICATIONS

應用場域

- 大型書店
- 出租書店
- 圖書館
- 藥妝店
- 影音店
- 化妝品店

保護對象

圖書、藥品、化妝品、影音製品，以及 CD、MP3 / MP4、隨身硬碟、筆記型電腦等電子產品。

金采科技 服務 熱忱 專業

GOLDPICK

Gold-Pick Technology Enterprises Ltd

服 務　熱 忱　專 業

TEL 02-2557-7028 | FAX 02-2221-0875

www.gold-pick.com.tw